

**Ai genitori dell'alunno identificato come contatto stretto
dell' I.C.S "CALO" DI GINOSA - PLESSO RADICE**

**Tramite il Dirigente Scolastico
e il Referente Scolastico per COVID-19**

Oggetto: Provvedimento di quarantena per contatto stretto scolastico con caso confermato SARS-CoV-2.

Gentilissimo/a, si informa che, a seguito del riscontro di almeno un caso confermato SARS-CoV-2 all'interno dell' I.C.S "CALO" DI GINOSA - PLESSO RADICE, suo/a figlio/a è stato/a identificato dal Dirigente Scolastico/Referente Scolastico COVID-19 come contatto stretto.

Pertanto, sarà sottoposto/a a provvedimento di quarantena ai sensi di quanto previsto dalla Circolare dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione n. 11 del 08/01/2022. Per tale motivo, non gli/le sarà consentito di allontanarsi dalla propria abitazione né ricevere visite **a partire dalla data odierna e fino ad esito negativo del tampone di controllo che potrà essere eseguito in data 30/01/2022 secondo le indicazioni in allegato alla presente.**

In caso di mancata esecuzione del test secondo le tempistiche indicate e in assenza di sintomi, la quarantena è da considerarsi valida fino al termine dei 14 giorni conteggiati dalla data di ultimo contatto col caso confermato.

Questo provvedimento è valido solo per i contatti stretti individuati, non per i componenti delle loro famiglie. Durante il periodo di quarantena, si raccomanda di attenersi alle precauzioni in allegato alla presente. Si richiede, inoltre, l'invio della presente comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, al quale si invita a segnalare tempestivamente l'eventuale comparsa di sintomi.

Cordiali saluti.

Massafra, 22/01/2022

Dr. Luigi Mastronuzzi
Dirigente Responsabile
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U.O. Massafra-Martina Franca-Ginosa
Dipartimento di Prevenzione
ASL Taranto

Misure precauzionali per il controllo dei contagi da Coronavirus in quarantena domiciliare

Escludere il contatto diretto del soggetto quarantenato con i conviventi mantenendo la distanza di almeno un metro e indossando la mascherina chirurgica.

Individuare una stanza dedicata ad uso esclusivo del soggetto quarantenato, e se possibile anche un bagno dedicato.

Il soggetto quarantenato deve consumare i pasti in luoghi e tempi diversi rispetto ai conviventi.

È raccomandato un frequente lavaggio delle mani ed evitare di portare le mani al volto e agli occhi.

Garantire frequente aerazione degli ambienti.

Monitorare la temperatura corporea del soggetto quarantenato 2 volte al giorno. Avisare tempestivamente il medico curante di qualunque variazione delle condizioni di salute.

Durante le pulizie degli ambienti frequentati dal possibile caso utilizzare guanti monouso. Al termine di tali operazioni, smaltire i guanti e procedere al lavaggio delle mani.

Spazzolino ed altri presidi individuali come gli asciugamani devono essere dedicati con uso esclusivo al soggetto quarantenato ed essere risposti separatamente rispetto a quelli dei conviventi.

Trattare la biancheria e gli indumenti sporchi del soggetto quarantenato con guanti monouso e porli in un sacco monouso chiudibile sino al lavaggio ad alta temperatura (minimo 60°).

Per piatti, bicchieri, stoviglie prevedere l'uso esclusivo dei presidi dedicati al possibile caso o presidi usa e getta. Per il lavaggio usare la lavastoviglie ad alte temperature o lavare a mano con guanti monouso.

Smaltire tutti i rifiuti (fazzoletti, guanti monouso, ecc.) in sacchetti all'interno di contenitore chiuso, preferibilmente con dispositivo a pedale. Per lo smaltimento occorre sigillare i sacchetti, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Le visite di persone che non convivono con il soggetto quarantenato non sono consentite.

Esecuzione tampone di controllo

Gent.mo/a,

Il test potrà essere eseguito su prescrizione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale presso una delle farmacie o laboratori convenzionati della Regione Puglia, oppure presso il loro studio, presentando la comunicazione fornita dal Dirigente Scolastico.

Cordiali Saluti
Dipartimento di Prevenzione ASL TA